



Aura Lunaria Pro Tunable white

Matalaprofilinen LED-moduulivalaisin säädettävällä värilämpötilalla



Aura Lunaria Pro Tunable white on vallankumouksellinen LED-valaisin tunable white sovelluksiin. Värilämpötilaa on mahdollista säätää 2700K - 6000K oman

henkilökohtaisen väriasetuksesi löytämiseksi tai muuta lämpötilaa luonnonvalon kierron mukaan.

Aura Lunaria Pro Tunable white on täydellinen moderneihin toimistoihin, kouluihin tai julkisiin tiloihin, joissa keskitytään standardien mukaiseen valaistukseen. Paneelia voidaan ohjata helposti DALI DT8 liittymällä. Kytke liittymä smart office-, rakennuksen hallintajärjestelmään tai helppokäyttöiseen kosketusnäyttöohjaimen. Tunable whiten avulla voit säätää valon tasoa oman mieltymyksesi mukaan.

- **Energiatehokas**
- **50,000 tunnin elinikä**
- **Ei UV-säteilyä**
- **Kevyt**
- **DALI DT8**
- **Erittäin matala - sopii hyvin välikattoihin**
- **Jopa 100 lm/W**
- **UGR <19**
- **Tunable white –värilämpötilojen säätelyyn**


IP20

IP40



LED








KÄYTTÖKOhteet: Toimistot, koulut, sairaalat, kaupalliset ympäristöt


MATERIAALI: Valkoinen Ral 9010.

LIITÄNTÄ JA ASENNUS: Toimitetaan kytkentärasian kanssa erilaisissa kokoonpanoissa.


TEKNISET TIEDOT: IP40, 230-240 V AC, 50-60 Hz, SDCM 3. Ympäristön lämpötila: - 20 - +35. Tehokerroin yli 0.9. CRI > 80. Elinikä 50,000 tuntia (L70B10 at 25°C Ta). CE, ENEC. LED-paneeli, värilämmön säätö 2700-6500 K. DALI DT8.



AURA LUNARIA PRO MINI TW, 295 X 295 mm




AURA LUNARIA PRO TW, 595 X 595 mm




AURA LUNARIA PRO TW, 620 X 620 mm



MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALO-VIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTE-NRO.
	Aura Lunaria Pro, tunable white, 595x595	34	3420	100	595 X 595 X 42.5	5,4	373293320
	Aura Lunaria Pro, tunable white, 620x620	34	3420	100	620 X 620 X 42.5	5,7	373393320
	Aura Lunaria Pro lisätarvikkeet						
	Pinta-asennuskehys, 595 x 595, kuva 1						82610060
	Skylight kehys 595 x 595, kuva 2						82612060
	Kiinnityskehys kevytrakenne kattoihin 595 x 595, kuva 5						82613060
	Pyöreä kehys 595 x 595, kuva 3.						82614001
	Kehys pyöristetyillä kulmilla 595 x 595, kuva 4.						82614002



MALLIT	TYYPPI	TEHO (W)	VALO-VIRTA (lm)	TEHOKKUUS (lm/W)	MITAT (mm)	PAINO (kg)	TUOTE-NRO.
	Aura Lunaria Pro mini, tunable white, 295 x 295	18	1700	94	295 X 295 X 52	2,8	373191420
	Aura Lunaria Pro Mini lisätarvikkeet						
	Pinta-asennuskehys, 295 x 295.						82610030
	Skylight moduuli 295 x 295, kuva 2						82612030
	Kiinnityskehys kevytrakenne kattoihin 295 x 295, kuva 5						82613030
Kehys Lunaria Mini 595 x 595, kuva 6						82614003	



Pidätämme oikeuden muutoksiin. Uusimman version löydät osoitteesta www.auralight.com/products.

2016-06-27